

---

Poštovani vinogradari i vinari,

Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču u sklopu projekta financiranog od Zaklade Adris pod naslovom: „**Biologija i ekologija američkog cvrčka (*Scaphoideus titanus*) uzročnika širenja žutice vinove loze (*Flavescence dorée*)**“ provodi praćenje američkog cvrčka u vinogradima na području Istre.

Vizualnim pregledom vinograda tijekom proteklog tjedna utvrđen je početak leta odraslih oblika američkog cvrčka. Zaključno sa datumom 18.07.2019. odrasli oblici američkog cvrčka zabilježeni su na lokalitetima: Rovinj, Poreč (Nova Vas), Motovun, Novigrad i Umag. Na području Vižinade odrasli oblik nije utvrđen u vinogradima koji se prate u sklopu istraživanja, ali se može očekivati u vinogradima koje se nalaze u blizini zapuštenih i/ili netretiranih vinograda.

**Vinogradari koji nisu proveli drugo tretiranje, a prema Naredbi (NN 63/2019) ulaze u tu obvezu, odnosno nalaze se u demarkiranom području neka to obvezno naprave.**

**Vinogradari koji su izvršili drugo tretiranje (početkom srpnja) neka postave žute ljepljive ploče u vinograde i redovito vrše pregled kako bi utvrdili eventualni dolet američkog cvrčka iz drugih vinograda. Po potrebi ponoviti tretiranje, odnosno ako se utvrdi odrasli oblik na žutoj ploči.**

Za suzbijanje odraslih oblika američkog cvrčka u Hrvatskoj dozvolu za tu namjenu imaju insekticidi: Avaunt EC, Abanto, Chromorel-D, Cythrin Max, Decis 2,5 EC, Kristan EC, Nurelle D, Piretro Natura, Reldan 22 EC i Sumialfa 5 FL. Piretro Natura ima dozvolu za primjenu i u ekološkoj proizvodnji.

Prema Naredbi NN 63/2019 program suzbijanja američkog cvrčka navodi (dijelovi Naredbe):

(1) Program suzbijanja američkog cvrčka u vinogradima u **demarkiranom području** (zareženo + sigurnosno, vidi kartu (Slika 2)) obvezno je provesti u najmanje dva tretiranja:


1. tretiranje- kod pojave L3 razvojnog stadija ličinke američkog cvrčka- **objava je bila 18.06.2019.**
  2. tretiranje- 2- 3 tjedna nakon prvog tretiranja- **početkom srpnja**
  3. tretiranje- ako se tijekom srpnja ulovi tjedno četiri ili više odraslih oblika američkog cvrčka po jednoj žutoj ljepljivoj ploči.
- (2) Program suzbijanja vektora u matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze u demarkiranim područjima obuhvaća sva tri tretiranja.
- (3) Program suzbijanja vektora u vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze u **nezaraženim područjima** provodi se prema uputama i preporučenim rokovima suzbijanja vektora ovisno o području.

U nastavku se nalazi slika odraslog oblika američkog cvrčka (Slika 1) te kartografski prikaz demarkiranih područja u Istarskoj županiji (»Narodne novine«, broj 55/18) (Slika 2).



Slika 1. Odrasli oblik američkog cvrčka (Izvor: Dminić Rojnić, 2016.)

## Zlatna žutica Demarkirana područja u Republici Hrvatskoj Istarska županija



Slika 2. Demarkirana područja u Istarskoj županiji (NN 55/18) (zaraženo- crveno, sigurnosno-žuto)

Za više informacija obratite se na email: [ivana.dminic@veleri.hr](mailto:ivana.dminic@veleri.hr)

U Poreču, 22.07.2019.

Voditeljica projekta Zaklade Adris:

Dr. sc. Ivana Dminić Rojnić